## Für anspruchsvolle Postbearbeitung


















# Das Frankiersystem mit einfacher und ergonomischer Bedienung

Das technische Design der IS-5000 orientiert sich konsequent am Benutzer. Alle Arbeitsschritte werden von einem zentralen, nach ergonomischen Gesichtspunkten gestalteten Bedienbereich aus gesteuert. Durch den modularen und flexiblen Systemaufbau befinden sich die Komponenten in bequemer Reichweite des Benutzers bzw. können entsprechend platziert werden. Dies erlaubt eine natürliche Körperhaltung und damit einen effizienten, ermüdungsfreien Arbeitsfluss.





Der 5,7-Zoll-Farb-Touchscreen lässt sich in der Höhe und im Abstand zum Benutzer einstellen, seitlich schwenken sowie vor und zurück neigen und bietet jedem Benutzer einen bedienungsfreundlichen Arbeitsbereich.



### Die modulare Frankiermaschine IS-5000

## Professionelle Technologie – perfekt abgestimmt auf Ihr Postvolumen

Die Frankiermaschine IS-5000 von Neopost eröffnet neue Perspektiven für Ihre Poststelle. Wir haben die Erfahrung unserer Kunden einbezogen und ein Frankiersystem entwickelt, bei dem eine einfache Bedienung, ein ergonomisch gestalteter Arbeitsbereich und ein optimierter Arbeitsfluss ineinandergreifen und eine maximale Systemleistung ermöglichen.

# Entscheiden Sie sich für die Zukunft – und für das Frankiersystem IS-5000

Keine Frage, der Geschäftsalltag hat sich grundlegend gewandelt. Entsprechend hoch sind die Anforderungen, die eine moderne Poststelle zu erfüllen hat. Ob es um die exakte Terminerfüllung oder die Flexibilität in den täglichen Arbeitsabläufen geht, was zählt, ist das Endresultat. Dafür brauchen Sie ein robustes Frankiersystem, das zuverlässig seine Leistung bringt. Das Frankiersystem IS-5000 ist auch anspruchsvollen Aufgaben gewachsen. Und mit der Best-in-Class-Ergonomie und seiner ausgereiften Technik erfüllt es alle Voraussetzungen für hervorragende Frankierleistung.

**1. Die Wiegeplattform** wiegt Sendungen bis zu 10 kg.



**2. Der Mix Mail Feeder** erspart die Vorsortierung von Sendungen nach Größe oder Gewicht und verarbeitet problemlos gängige Kuvertgrößen.



#### Umschlagzuführung mit hoher Kapazität

Umschläge können jederzeit während des Frankierbetriebs nachgelegt werden. Mit einer Umschlagstapelhöhe von bis zu 20 cm und der Möglichkeit des Nachlegens von Kuverts bei laufendem Frankierbetrieb kann die Zahl der bedienerseitigen Stopp/Start-Vorgänge erheblich reduziert werden – und das bedeutet erhöhte Produktivität.



#### Vielfältige Bearbeitungsfunktionen für Umschläge

Der Mix Mail Feeder erspart das zeitaufwändige manuelle Sortieren der Tagespost vor dem Frankieren. Die IS-5000 bewältigt Versandgut unterschiedlichster Formate mit bis zu 20 mm Dicke. Auch Postkarten durchlaufen das System mühelos.

#### 3. Die Position des Farb-Touchscreens kann verstellt werden und bietet jedem Nutzer ein Höchstmaß an Bedienkomfort.

#### Das Frankiersystem, mit dem Sie Kosten sparen

Im heutigen wirtschaftlichen Umfeld ist die mit Zahlen belegbare Effizienz wichtiger denn je – daher kann die technische Auslegung der IS-5000 den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Das fortschrittliche modulare Design ermöglicht Ihnen ein maßgeschneidertes System, bei dem Sie nur die Komponenten und Optionen kaufen, die Sie auch wirklich brauchen – und keinen kostspieligen Ballast.

#### Mehr Effizienz durch bessere Drucktechnik

Die neue Tintenstrahl-Drucktechnik erlaubt Ihnen eine maximale Rentabilität Ihrer Investition. Jede IS-5000 kommt standardmäßig mit einem semipermanenten Druckkopf, der für bis zu 10 Mio. Zyklen ausgelegt ist.



## Wiegen und Frankieren in einem

Die dynamische Waage mit ihrem patentierten Vier-Punkt-Erfassungssystem ist in die Anlage integriert, wiegt und misst das Versandgut schnell, ordnet es automatisch der richtigen Kategorie zu und ermittelt das Porto gemäß den aktuellen Posttarifen.



#### Das zukunftsweisende Frankiersystem für besseres Mailingmanagement und mehr Kostenkontrolle

Die IS-5000 ist mit einer digitalen Schnittstelle versehen, die unserem Serviceteam hilft, online und direkt Probleme zu erkennen und schnell zu lösen. Durch die Anbindung an LAN erhöht sich außerdem die Verbindungsqualität und somit die Geschwindigkeit der Downloads und Gebührenupdates. Sie möchten eine bessere Kontrolle Ihrer Portoausgaben? Auch das macht die IS-5000 möglich. Verbinden Sie das System mit einem PC und setzen Sie auf die KostenstellenSoftware MAS (Mail Accounting Software) von Neopost, um Ihre Portokosten zu verfolgen, zuzuordnen und zu analysieren: nach Abteilungen, Portotarifen und Zeiträumen.







#### Sicher verschließen

Ein Druckpumpen-Sprühsystem verschließt Umschläge perfekt und lässt sich ohne Serviceeingriffe leicht reinigen.

#### Motorgetriebenes Ablageband

Die Kapazität des Ablagebandes passt sich automatisch dem Zuführtempo an und unterstützt so die größtmögliche Systemleistung. Spitzenleistung für Ihre Poststelle: Mit einer Frankierleistung von bis zu 230 Umschlägen pro Minute erfüllt die IS-5000 die Ansprüche großer Unternehmen.

Geschwindigkeit (Stapelbetrieb) Level 1: bis zu 210 Umschläge/Min. Level 2: bis zu 230 Umschläge/Min. Geschwindigkeit dynamische Waage Level 1: bis zu 120 Umschläge/Min. Level 2: bis zu 140 Umschläge/Min. Bedienfeld 5,7-Zoll-Touchscreen Briefdicke bis zu 20 mm Frankierstreifenspender Standard Speicherbare Jobs 15  Qualität und Sicherheit Werbedruckbilder 35 Zusatztexte 15 Eingangsstempler ja Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit Budgetoptimierung Verwaltbare Kostenstellen Neopost Mail Accounting Software Semipermanent-Druckkopf Ja Onlinemanagement Automatischer Download von Tarifen B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) B x T x H (automatisiertes Ablageband) B x T x H (automatisiertes Ablageband) Peripherie und Systemanschlüsse Dynamische Waage Dynamische Waage Optional Brenvale (poptional) Differenzialwiegen Differenzialwiegen Dysenwassenspeicher Dysenwale (poptional) Differenzialwiegen Dysenwale (poptional) Externer USB Berichtsdrucker	Todatala Bata	
Level 2: bis zu 230 Umschläge/Min.  Geschwindigkeit dynamische Waage Level 1: bis zu 120 Umschläge/Min.  Level 2: bis zu 140 Umschläge/Min.  Bedienfeld 5,7-Zoll-Touchscreen  Briefdicke bis zu 20 mm  Frankierstreifenspender Standard  Speicherbare Jobs 15  Gualität und Sicherheit  Werbedruckbilder 35  Zusatztexte 15  Eingangsstempler ja  Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit  Budgetoptimierung  Verwaltbare Kostenstellen bis zu 500  Neopost Mail Accounting Software Semipermanent-Druckkopf ja  Onlinemanagement  Automatischer Download von Tarifen B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) JB x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) JB x T x H (automatisiertes Ablageband) B x T x H (automatisiertes Ablageband) Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage  Dynamische Waage  Dynamische Waage  Differenzialwiegen JIN Semipermal  Optional  Barcodescanner Optional  USB-Massenspeicher	Technische Daten	
Geschwindigkeit dynamische Waage       Level 1: bis zu 120 Umschläge/Min.         Bedienfeld       5,7-Zoll-Touchscreen         Briefdicke       bis zu 20 mm         Frankierstreifenspender       Standard         Speicherbare Jobs       15         Gualität und Sicherheit       Werbedruckbilder         Werbedruckbilder       35         Zusatztexte       15         Eingangsstempler       ja         Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit       ja         Verwaltbare Kostenstellen       bis zu 500         Neopost Mail Accounting Software       optional         Semipermanent-Druckkopf       ja         Onlinemanagement       ja         Automatischer Download von Tarifen       ja         Fernwartung       ja         Systemspezifikationen       ja         B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)       1103 x 640 x 341 mm         B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)       1103 x 640 x 341 mm         und dynamischer Waage)       1588 x 640 x 341 mm         B x T x H (automatisiertes Ablageband)       940 x 360 x 300 mm         Peripherie und Systemanschlüsse       Jenopaliteiten verweiten verweite	Geschwindigkeit (Stapelbetrieb)	
Bedienfeld 5,7-Zoll-Touchscreen Briefdicke bis zu 20 mm Frankierstreifenspender Standard Speicherbare Jobs 15  Qualität und Sicherheit Werbedruckbilder 35 Zusatztexte 15 Eingangsstempler ja Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit ja Budgetoptimierung Verwaltbare Kostenstellen bis zu 500 Neopost Mail Accounting Software optional Semipermanent-Druckkopf ja Onlinemanagement Automatischer Download von Tarifen ja Fernwartung ja Systemspezifikationen B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder und dynamischer Waage) B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse Dynamische Waage optional Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional) Differenzialwiegen optional Bracodescanner optional USB-Massenspeicher optional		Level 2: bis zu 230 Umschläge/Min.
Bedienfeld 5,7-Zoll-Touchscreen Briefdicke bis zu 20 mm Frankierstreifenspender Standard Speicherbare Jobs 15  Qualität und Sicherheit Werbedruckbilder 35 Zusatztexte 15 Eingangsstempler ja Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit Budgetoptimierung Verwaltbare Kostenstellen bis zu 500 Neopost Mail Accounting Software optional Semipermanent-Druckkopf ja  Onlinemanagement Automatischer Download von Tarifen ja Fernwartung ja Systemspezifikationen B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder und dynamischer Waage) B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse Dynamische Waage optional Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional) Differenzialwiegen optional Barcodescanner optional USB-Massenspeicher optional	Geschwindigkeit dynamische Waage	Level 1: bis zu 120 Umschläge/Min.
Briefdicke bis zu 20 mm  Frankierstreifenspender Standard  Speicherbare Jobs 15  Qualität und Sicherheit  Werbedruckbilder 35  Zusatztexte 15  Eingangsstempler ja  Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit ja  Budgetoptimierung  Verwaltbare Kostenstellen bis zu 500  Neopost Mail Accounting Software optional  Semipermanent-Druckkopf ja  Onlinemanagement  Automatischer Download von Tarifen ja  Fernwartung ja  Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder und dynamischer Waage)  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher		Level 2: bis zu 140 Umschläge/Min.
Frankierstreifenspender Standard  Speicherbare Jobs 15  Qualität und Sicherheit  Werbedruckbilder 35  Zusatztexte 15  Eingangsstempler ja  Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit ja  Budgetoptimierung  Verwaltbare Kostenstellen bis zu 500  Neopost Mail Accounting Software optional  Semipermanent-Druckkopf ja  Onlinemanagement  Automatischer Download von Tarifen ja  Fernwartung ja  Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder und dynamischer Waage)  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher	Bedienfeld	5,7-Zoll-Touchscreen
Speicherbare Jobs  Qualität und Sicherheit  Werbedruckbilder  Zusatztexte  I5  Eingangsstempler  Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit  Budgetoptimierung  Verwaltbare Kostenstellen  Neopost Mail Accounting Software  Semipermanent-Druckkopf  Ja  Onlinemanagement  Automatischer Download von Tarifen  Fernwartung  Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)  Ind x 640 x 341 mm  B x T x H (automatisiertes Ablageband)  B x T x H (automatisiertes Ablageband)  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage  Dynamische Waage  Wiegeplattformen  Jinsert'n Frank  Barcodescanner  Optional  USB-Massenspeicher  Jisas  J	Briefdicke	bis zu 20 mm
Qualität und Sicherheit   Werbedruckbilder 35   Zusatztexte 15   Eingangsstempler ja   Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit ja   Budgetoptimierung Jia   Verwaltbare Kostenstellen bis zu 500   Neopost Mail Accounting Software optional   Semipermanent-Druckkopf ja   Onlinemanagement Jia   Automatischer Download von Tarifen ja   Fernwartung ja   Systemspezifikationen Jia   B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm   B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1588 x 640 x 341 mm   Jand Systemspezifikationer Jia   B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm   Peripherie und Systemanschlüsse   Dynamische Waage optional   Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)   Differenzialwiegen optional   Insert'n Frank optional   Barcodescanner optional   USB-Massenspeicher optional	Frankierstreifenspender	Standard
Werbedruckbilder 35   Zusatztexte 15   Eingangsstempler ja   Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit ja   Budgetoptimierung Verwaltbare Kostenstellen bis zu 500   Neopost Mail Accounting Software optional   Semipermanent-Druckkopf ja   Onlinemanagement Ja   Automatischer Download von Tarifen ja   Fernwartung ja   Systemspezifikationen ja   B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm   B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1588 x 640 x 341 mm   und dynamischer Waage) 940 x 360 x 300 mm   Peripherie und Systemanschlüsse 940 x 360 x 300 mm   Dynamische Waage optional   Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)   Differenzialwiegen optional   Insert'n Frank optional   Barcodescanner optional   USB-Massenspeicher optional	Speicherbare Jobs	15
Eingangsstempler ja  Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit ja  Budgetoptimierung  Verwaltbare Kostenstellen bis zu 500  Neopost Mail Accounting Software optional  Semipermanent-Druckkopf ja  Onlinemanagement  Automatischer Download von Tarifen ja  Fernwartung ja  Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1588 x 640 x 341 mm  und dynamischer Waage)  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher	Qualität und Sicherheit	
Eingangsstempler ja Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit ja  Budgetoptimierung  Verwaltbare Kostenstellen bis zu 500  Neopost Mail Accounting Software optional  Semipermanent-Druckkopf ja  Onlinemanagement  Automatischer Download von Tarifen ja Fernwartung ja  Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1588 x 640 x 341 mm  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher	Werbedruckbilder	35
Einstellbare Wasserzufuhr für Verschließeinheit  Budgetoptimierung  Verwaltbare Kostenstellen  Neopost Mail Accounting Software  Semipermanent-Druckkopf  Ja  Onlinemanagement  Automatischer Download von Tarifen  Fernwartung  Ja  Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)  B x T x H (automatisiertes Ablageband)  B x T x H (automatisiertes Ablageband)  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage  Optional  Wiegeplattformen  Differenzialwiegen  Insert'n Frank  Optional  USB-Massenspeicher  Dynamischer optional  USB-Massenspeicher	Zusatztexte	15
Verschließeinheit  Budgetoptimierung  Verwaltbare Kostenstellen bis zu 500  Neopost Mail Accounting Software optional  Semipermanent-Druckkopf ja  Onlinemanagement  Automatischer Download von Tarifen ja  Fernwartung ja  Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1588 x 640 x 341 mm  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher	Eingangsstempler	ja
Verschließeinheit         Budgetoptimierung         Verwaltbare Kostenstellen       bis zu 500         Neopost Mail Accounting Software       optional         Semipermanent-Druckkopf       ja         Onlinemanagement         Automatischer Download von Tarifen       ja         Fernwartung       ja         Systemspezifikationen         B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)       1103 x 640 x 341 mm         B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)       1588 x 640 x 341 mm         und dynamischer Waage)       940 x 360 x 300 mm         Peripherie und Systemanschlüsse         Dynamische Waage       optional         Wiegeplattformen       3, 5 oder 10 kg (optional)         Differenzialwiegen       optional         Insert'n Frank       optional         Barcodescanner       optional         USB-Massenspeicher       optional	Einstellbare Wasserzufuhr für	
Verwaltbare Kostenstellen       bis zu 500         Neopost Mail Accounting Software       optional         Semipermanent-Druckkopf       ja         Onlinemanagement       Automatischer Download von Tarifen         Automatischer Download von Tarifen       ja         Fernwartung       ja         Systemspezifikationen       B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)         B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)       1588 x 640 x 341 mm         und dynamischer Waage)       940 x 360 x 300 mm         Peripherie und Systemanschlüsse       Dynamische Waage         Dynamische Waage       optional         Wiegeplattformen       3, 5 oder 10 kg (optional)         Differenzialwiegen       optional         Insert'n Frank       optional         Barcodescanner       optional         USB-Massenspeicher       optional	Verschließeinheit	ja 
Neopost Mail Accounting Software optional  Semipermanent-Druckkopf ja  Onlinemanagement  Automatischer Download von Tarifen ja  Fernwartung ja  Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1588 x 640 x 341 mm  und dynamischer Waage)  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	Budgetoptimierung	
Semipermanent-DruckkopfjaOnlinemanagementAutomatischer Download von TarifenjaFernwartungjaSystemspezifikationenB x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)1103 x 640 x 341 mmB x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder und dynamischer Waage)1588 x 640 x 341 mmB x T x H (automatisiertes Ablageband)940 x 360 x 300 mmPeripherie und SystemanschlüsseDynamische WaageDynamische WaageoptionalWiegeplattformen3, 5 oder 10 kg (optional)DifferenzialwiegenoptionalInsert'n FrankoptionalBarcodescanneroptionalUSB-Massenspeicheroptional	Verwaltbare Kostenstellen	bis zu 500
Onlinemanagement  Automatischer Download von Tarifen ja  Fernwartung ja  Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder 1588 x 640 x 341 mm  und dynamischer Waage)  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	Neopost Mail Accounting Software	optional
Automatischer Download von Tarifen ja  Fernwartung ja  Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1588 x 640 x 341 mm  und dynamischer Waage)  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	Semipermanent-Druckkopf	ja
Fernwartung ja  Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder 1588 x 640 x 341 mm und dynamischer Waage)  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	Onlinemanagement	
Systemspezifikationen  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder 1588 x 640 x 341 mm und dynamischer Waage)  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	Automatischer Download von Tarifen	ja
B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm  B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder 1588 x 640 x 341 mm und dynamischer Waage)  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	Fernwartung	ja
B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder und dynamischer Waage)  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	Systemspezifikationen	
und dynamischer Waage)  B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder)	1103 x 640 x 341 mm
B x T x H (automatisiertes Ablageband) 940 x 360 x 300 mm  Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder	1588 x 640 x 341 mm
Peripherie und Systemanschlüsse  Dynamische Waage optional  Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	und dynamischer Waage)	
Dynamische Waage optional Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional) Differenzialwiegen optional Insert'n Frank optional Barcodescanner optional USB-Massenspeicher optional	$B \times T \times H$ (automatisiertes Ablageband)	940 x 360 x 300 mm
Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)  Differenzialwiegen optional  Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	Peripherie und Systemanschlüsse	
Differenzialwiegen optional Insert'n Frank optional Barcodescanner optional USB-Massenspeicher optional	Dynamische Waage	optional
Insert'n Frank optional  Barcodescanner optional  USB-Massenspeicher optional	Wiegeplattformen	3, 5 oder 10 kg (optional)
Barcodescanner optional USB-Massenspeicher optional	Differenzialwiegen	optional
USB-Massenspeicher optional	Insert'n Frank	optional
	Barcodescanner	optional
Externer USB Berichtsdrucker optional	USB-Massenspeicher	optional
	Externer USB Berichtsdrucker	optional

#### Wir sind für Sie da

Mit unserem flächendeckenden Neopost-Servicenetzwerk garantieren wir Ihnen jederzeit schnelle Unterstützung durch unsere gut ausgebildeten Servicetechniker. Unser Engagement für eine erstklassige Kundenzufriedenheit ist sogar so fortschrittlich, dass wir ein automatisches Diagnoseprogramm für unsere IS-Produktlinie anbieten. Anhand der an uns übertragenen Systemdaten werden wir umgehend darauf hingewiesen, wenn Sie ein Problem haben. Kombiniert mit den Neopost Online Services ermöglicht uns dieser Fernzugriff auf Ihr System, das Problem aus der Ferne zu analysieren und zeitnah zu beheben.

#### Neopost Online Services: Gemeinsam sind wir stark



Neopost Online Services leisten einen wichtigen Beitrag zur erhöhten Produktivität der IS-5000. Dank unseres auf Prävention hin ausgerichteten Servicekonzepts sind Störungen schnell behoben. Das System ermöglicht allen Anwendern dank seiner sehr einfachen Bedienbarkeit und mit

der Unterstützung des Neopost-Serviceteams stets die bestmögliche Verfügbarkeit ihrer Frankiermaschine.

#### **Warum Neopost?**

Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Postbearbeitungslösungen, Transportservices und digitale Kommunikation. Wir glauben, dass Menschen der Schlüssel zum Geschäftserfolg sind. Deshalb sind unsere Produkte und Dienstleistungen darauf zugeschnitten, Ihrem Unternehmen dabei zu helfen, die Qualität von Interaktionen zu verbessern und Menschen näher zusammenzubringen.

In diesem Zeitalter der Multichannel-Kommunikation begleiten und unterstützen wir Sie dabei, neue und innovative Wege zu gehen. Wir beraten Sie, wie Sie kostensenkende Synergien schaffen. Und mit weltweiter Abdeckung sowie starker lokaler Präsenz bieten wir Ihnen durchgängige Betreuung: telefonisch, vor Ort sowie online.

Heute ist Neopost in 31 Ländern vertreten und hat ein Partnernetzwerk in mehr als 90 Ländern. Mit unseren Produkten und weitreichenden Programmen fördern wir ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und eine nachhaltige Entwicklung. Zudem engagieren sich unsere 6.200 Angestellten auf der ganzen Welt dafür, Ihre Interaktionen stimmiger und wirkungsvoller zu machen – und Ihnen dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu bieten, der eine Fülle von Geschäftschancen eröffnet.

Erfahren Sie mehr unter www.neopost.de

#### NEOPOST GMBH & CO. KG

Landsberger Straße 154 D-80339 München

Tel. 0800 1791791 Fax 089 516891-100 info@neopost.de www.neopost.de

